

PHOTOGRAPHIES NADAR, 48, RUE BASSANO, PARIS

ALBUM DE L'INTERNAT

1930
1931

OFFERT

PAR LE LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
TRICALCINE-PEPTALMINE
CALCOLEOL
ET PAR
LA COMPAGNIE DES EAUX DE POUQUES ET DE CARABANA

21, RUE CHAPTAL, PARIS

AP2432

HOPITAL AMBROISE PARÉ



TANTIN, ext. résident
BERTRAND Jean Mlle LÉVY Françoise COUDER ROUQUÈS Pierre LEMOYNE Jacques

"POUGUES mérite de s'imposer de plus en plus dans le traitement préventif d'un grand nombre d'hépatiques arthritiques et, sans hésiter, dans le traitement curatif de ceux qui présentent des troubles digestifs et de l'uricémie".

ANDRAL - BASTION 29 - CLAUDE BERNARD



Mlle WILM

GUEDÉ

GAVOIS

MONNEROT-DUMAINE

*" Les Eaux Minérales de **POUGUES** sont les seules régularisant les grandes fonctions qui constituent l'acte capital de la nutrition."*

TROUSSEAU

HOPITAL BEAUJON



CORMAN JOMAIN DE FONT-RÉAULT
 DE SORIA HERVY MAHONDEAU ROY L. O. CATALETTE
 BERGOUIGNAU CAROLI VESLOT Mlle CHOQUART VANNIER Pierre

" L'introduction pure et simple d'éléments minéraux chez ceux dont le vice nutritif consiste précisément à se déminéraliser ne suffit pas. Il faut trouver un moyen de les fixer dans les tissus "

Professeur ROBIN

LA TRICALCINE EST DIRECTEMENT ASSIMILABLE PARTICULIÈREMENT SOUS LA FORME DE TRICALCINE OPOTHÉRAPIQUE.

HOSPICES DE BICÊTRE



LOISEL, Ext. résident	DE VÉRICOURT, Ext. en premier	PATTE DÉROT	J.-Th. MARTIN, Ext. en premier	STERNE Abel LAFITTE	DELAMARE, Ext. en 1 ^{er} TERRASSE, Ext. en premier	ALBEAUX-FERNET, Ext. en 1 ^{er} FALAIZE	MÉRIGOT
--------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------	--	--	---------

*"Dans les troubles de la croissance, les avitaminoses, le
CALCOLÉOL
 est d'une précieuse indication"*

HOPITAL BICHAT



WALLICH, médaille d'or BOQUIEN WORMS PADOVANI GUILLY
 DUBOIS, Externe en premier
 CATTAN HAMELIN-GAPIN VUILLIEME

“L'Eau Minérale naturelle purgative de CARABANA m'a rendu de grands services. Je ne saurais trop en faire l'éloge.

LE ROY DE MÉRICOURT

HOPITAL BOUCICAUT



ALIBERT
JOLY Henri

LECLERC, interne honoraire
LECCEUR
PERGOLA
COUVELAIRE

SANZ
ZADOC-KAHN

“ La peptonothérapie préprandiale est une méthode simple et facile à appliquer dans la pratique journalière pour tous les cas d'anaphylaxie digestive chez l'adulte et chez l'enfant. ”

**LA PEPTALMINE, MÉDICATION ANTIANAPHYLACTIQUE
POLYVALENTE SE PRÉSENTE SOUS LES DEUX FORMES
PRATIQUES DE DRAGÉES INALTÉRABLES & GRANULÉS**

HOPITAL BRETONNEAU



TRIAU

BARBÉ

FORT

MENCIÈRE

Mlle JAMMET

BÉCHET

BAUSSAN

BOSQUET

" L'Huile de foie de Morue est la médication classique du rachitique depuis TROUSSEAU et BRETONNEAU. Elle joue un rôle certain dans la fixation du Calcium, rôle démontré expérimentalement par de nombreux auteurs".

LE CALCOLÉOL COMPOSÉ D'HUILE DE FOIE DE MORUE, SOLIDIFIÉE, DE VITAMINES A. B. D., DE SELS DE FER ET DE CALCIUM, EST LE REMINÉRALISATEUR LE PLUS PUISSANT.

HOPITAL BROCA



SEIDMANN

Mlle BÉGAUD

ROQUEJEOFFRE

Mme ARAGER

MORICARD

" Les Eaux de Pougues réussissent très bien dans les affections gastralgiques et douloureuses de l'estomac accompagnées de troubles plus ou moins prononcés de la digestion. "

J. LETORT.

HOPITAL BROUSSAIS



JULLIEN
BAILLET

BUSSON
Mlle BROSE

CHEVALLIER
E. MAISON

MÉVEL
Mlle RIOM

"Les recherches nouvelles s'accordent à confirmer le rôle que jouent les sécrétions internes dans le métabolisme du Calcium. A la base de la plupart des affections qui décalcifient en rencontre la déficience d'une ou plusieurs glandes."

LA TRICALCINE OPOTHÉRAPIQUE CONTIENT LES PRINCIPAUX FIXANTS DU CALCIUM.

HOPITAL DE LA CHARITÉ



POUMEAU-DELILLE STEHELIN
 DELINOTTE LIEFFRING AMID
 Mlle JACOB Mlle PAPAIOANNOU

"La déminéralisation et plus spécialement la décalcification doivent être considérées comme une cause efficiente de la prédisposition humorale à la rechute de la TUBERCULOSE."

SERGENT.

LA TRICALCINE EST LA MÉDICATION RECALCIFIANTE.

HOPITAL COCHIN



BELÈTRE	ALLARD	ODINET	POUMAILLOUX	FAUVERT
	CORDIER	NOMBLOT	PRUNET	DESBUQUOY
BRISSET		PELLÉ		CAHEN
CARLOTTI	BENAERTS	Mlle SAINTON	Mlle LASSERY	CACHERA
		GAUCHER		EVEN

"Le STROPHULUS, comme l'URTICAIRE, peut être efficacement traité par la peptonothérapie préprandiale. Nous avons employé une préparation comprenant, en dehors des peptones de viande et de poisson, des extraits d'œuf et de lait. C'est avec celle-ci que nous avons observé les résultats les meilleurs, les plus rapides et les plus durables".

PASTEUR VALLERY-RADOT & BLAMOUTIER.

LA PEPTALMINE COMPOSÉE DE PEPTONES DE VIANDE ET DE POISSON, D'EXTRAIT D'ŒUF ET DE LAIT, RÉALISE LA PEPTONOTHÉRAPIE PRÉPANDIALE PAR EXCELLENCE.

HOPITAL DES ENFANTS ASSISTÉS



BODOT

BAIZE

ARNAL (ext. en premier)

"CALCOLÉOL" Huile de Foie de Morue (Contrôlé Biologiquement.
Concentrée et solidifiée. VITAMINES A.B.D. SELS de FER et de CALCIUM".

HOPITAL DES ENFANTS MALADES



GOLDBERG Mlle M.-T. BAGUETTE CARTERET LECADRE Mlle J. DELON GARNIER Pierre KREITZ
 Mlle Y. BIZOU BERTON Mlle G. DELAHAYE GURAU Mlle M. BLANCHY

" Chez les enfants qu'on sait ou qu'on suppose sensibilisés à plusieurs protéines, il y a avantage à pratiquer la désensibilisation avec un mélange de plusieurs peptones (lait, viande, poissons, œufs) " LESNÉ.

**LA PEPTALMINE, MÉDICATION ANTIANAPHYLACTIQUE
 POLYVALENTE EST LA MEILLEURE PRÉPARATION DÉSEN-
 SIBILISANTE.**

HOPITAL HÉROLD



DE PALMA,

Mlle DEVELAY,

PERREAU

*"...L'HUILE de FOIE de MORUE constitue un fixateur de premier ordre
et sa valeur prophylactique est constante dans le rachitisme expérimental.*

G. MOURIQUAND, A. LEULIER
M. BERNHEIM et Mlle SCHOEN.

LE CALCOLÉOL EST LE SPÉCIFIQUE DU RACHITISME

HOTEL-DIEU



DEPARIS
HAIK

LARDENNOIS
CHRISTIAN PAUL

DUREL
QUIVY

LANÇON
BOULEY

SIGWALD
AUDOUIN DEVAUX
ZIG

" Dans le traitement prophylactique de la Goutte, les sels alcalins tels qu'ils se rencontrent dans l'EAU DE POUQUES, jouent un rôle incontestable".

BOUCHARDAT.

HOSPICES D'IVRY



BRUNEL

FOURESTIER
DE LANGRE

BRIDGMAN

VAN DER ELST

“ Des malades, migraineux anciens, invétérés, chez qui toutes les thérapeutiques curatives ont été essayées en l'espace de quelques semaines, parfois quelques jours, sous l'influence d'une quantité minime de peptone, ingérée un certain temps avant le repas voient leurs accès s'espacer, diminuer d'intensité et disparaître de façon durable pendant des mois.

PH. PAGNIEZ, PASTEUR-VALLERY-RADOT
et A. NAST.

LA PEPTALMINE SOUS FORME DE DRAGÉES ET DE GRANULÉS RÉALISE PARFAITEMENT CETTE MÉDICATION.

HOPITAL LAENNEC



	ILL (interne perpétuel)	SOURICE		
ARONDEL	GAUDIN	BOUESSÉE	JAME	AUBERT
	BOURGEOIS	STÉRIN L.	VAIDIE	DONADY

“ Parmi les eaux alcalines nous mentionnons en première ligne
L'EAU DE POUQUES : elle excite l'appétit, amène la diurèse, est diges-
 tive et tonique.

BAZIN

HOPITAL LARIBOISIÈRE



GUIHÉNEUC	MIRALLIÉ	AVRIL	Mme DELTHIL	CHENNEVIÈRE	PERREAU
FAYOT	BERNARD Etienne	MOURRUT		GRIVEAUD	
VANIER Jean	DELMAS	GAULIER	MAISLER	PRIOLLET	LE BARON
	Mlle L'HOIR	HAMON	MILHIET		

LE CALCOLÉOL

apporte le FER et le CALCIUM qu'il fixe dans l'organisme par l'HUILE de FOIE de MORUE et les VITAMINES A. B. et D. dont il est composé.

MAISON MUNICIPALE DE SANTÉ



LEPART
BARRIER A. DECOURT Philippe
D^r JACQUEMAIRE MICHAUX Léon PERRAULT Marcel
Absente : Mlle ROLLEN

*“ Les malades dont l'estomac trop irritable ne supporte pas la cure de
Vichy seront souvent améliorés par l'eau bicarbonatée calcique de **POUGUES** ”*
A. ROBIN

MATERNITÉ ET CLINIQUE BAUDELOCQUE



GABRIEL	BRINON	POULAIN	PEYTAVIN
TOURNANT		TRUBERT	
	D ^r BERNARD Paul-Marie	DAVID Pierre	
Mlle FAYOT		ALBOULKER Pierre	

“ Les enfants naissent robuste si, pendant la grossesse, la mère s'est recalcifiée par la “ TRICALCINE ”. Mais il ne faut pas craindre de doubler la dose moyenne. ”

LA TRICALCINE EST INDISPENSABLE PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT.

HOPITAL NECKER



BEAUX LEPAGE
 LEVAXELLAIRE OLIVIER Jean DURBACH
 CHAUVEAU Mlle LEBERT
 ARNAUD BERNAL SACUTO BARTHES Mlle ODRU
 Absents : Mme ROUDIMESCO et DAVIOND.

“ La méthode de Ferrier rend d'énormes services. Outre qu'elle a l'avantage d'être peu coûteuse, elle n'est pas incompatible avec la continuation du travail ”.

LETULLE.

LA TRICALCINE RÉPOND A TOUTES LES INDICATIONS DE LA MÉTHODE DE FERRIER.

HOPITAL DE LA PITIÉ



HÉBERT	VOILLEMMAIN	KATCHOURA	GOSSET	BOCQUEL	
MIGET	GUYOT	Mlle VALENTIN	BOCQUENTIN	HAUERT	THIÉBAUT
DEGOS	Mlle CORBILLON		GUIBÉ	PESCAROLO	

CALCOLÉOL

"Rachitisme, Troubles de croissance, Spasmophile, Déminéralisation, Avitaminoses".

HOPITAL SAINT-ANTOINE



DURUY	VAUDOUR	RAULT	LOUTSCH	DELALANDE
FRESNAIS	ORTÉGA	MALGRAS	FOUQUET	MOATTI
POSTEL	Mlle ABRICOSSOFF	GEORGES	MARX	THOMAS
				Mlle LAURENCIN AMPUGNAIN BOQUEL DE PARIENTE

"Chez les hyperuricémiques relatifs, une réaction à l'EAU DE POUQUES se constate dès le premier jour de la cure. Cette réaction est constituée essentiellement dans l'urine par une augmentation de l'acide urique calcique et dans le plasma sanguin par un abaissement consécutif du taux de l'acide urique. L'examen comparé de l'urine et du sang donne dans ce cas une preuve indubitable d'une débâcle urinaire évacuatrice d'acide urique survenant dès le début du traitement.

Résumé des communications
à l'Académie de Médecine par
MM. DESGREZ, F. RATHERY et LESCEUR.
(Bulletin n° 42 du 21 Décembre 1926).

HOPITAL SAINT-LOUIS



RACINE LEJEUNE
St-PIERRE HOROVITZ
M^{lle} ROUGET

BUFNOIR M^{lle} BARNAUD MASSOT BILLET BÉRARD DARFEUILLE
KOANG LELOURDY Adrien WEILL VAUTRIN BUCQUOY MOURGUES, Ext
QUERNEAU LAFFAILLE JOURDAN Jean WEILL MAES

" Il est toute une série de troubles digestifs dus à l'insuffisance protéopexique du foie (Widal, Abrami, Lancovesco) qui cèdent sous l'influence des pepto-albumines administrées avant les repas.

LA PEPTALMINE RÉALISE CETTE MÉDICATION PAR LES PEPTO-ALBUMINES.

HOSPICE DE LA SALPÊTRIÈRE



Mlle NEVEU THOYER
BERNARD-GRIFFITHS DE SÈZE
Mlle VOGT

BARRAGUÉ JONESCO
I. BERTRAND DARQUIER
DESOILLE

BORREY
HENRION LAUNAY
LONGUET

*" Sans bacilles il n'y a pas de Tubercules. Sans défaillance du terrain
il n'y a pas d'évolution tuberculeuse tout au moins chez l'adulte "*

LA TRICALCINE EMPÊCHE L'ÉVOLUTION DE LA TUBERCULOSE.

HOPITAL TENON



BERTRAND ELBAZ CORD
 PERACHON, pr. GUILLON ROUSSET, pr SÉE MOUCHET Alain MERCKLEN
 JAROUSSE DUFOUR KLOTZ LENÈGRE ROULIN, pr. LIMOGES, pr. ROUQUÈS
 Mme BOCQUENTIN, pr. Mlle HALLARD, pr. HUSSENSTEIN Mlle GAUTHERON
 ALBOT

" Il ne s'agit pas de prendre de la chaux, il faut la garder. "
 FERRIER.

LA TRICALCINE EST DIRECTEMENT ASSIMILABLE.

HOPITAL TROUSSEAU



NICOLAS
DIZIART, Int. Hon.

NAULLEAU
Mlle HEIMANN

LIÈVRE

FLANDRIN

CONTIADÈS

ILLAIRE

"L'enfant rachitique a besoin de lumière, de phosphore et de calcium"

LE CALCOLÉOL

fixe le PHOSPHORE et le CALCIUM

ETABLISSEMENT THERMAL DE POUGUES-LES-EAUX (Nièvre)



LE PAVILLON DES SOURCES

